

Épidémiologie

La méningite à méningocoque est une maladie bactérienne survenant :

- De façon sporadique en France avec le Méningocoque type B et C.
- De façon épidémique ailleurs (Afrique fin de saison sèche) avec le Méningocoque type A surtout.

Transmission aérienne.

Bactérie strictement humaine (Nasopharynx). Absence de survie dans l'environnement.

Manifestation clinique


Elles associent classiquement :

- Un syndrome infectieux avec forte fièvre,
- Des maux de tête avec vomissements et intolérance à la lumière,
- Une nuque raide.

Chez le nourrisson il faut être attentif à toute modification du comportement en période de fièvre (apathie, somnolence, absence de volonté de jouer, etc.).

Il existe des formes graves avec signes neurologiques (coma, convulsions, etc.) ou des formes dites fulminantes ("Purpura fulminans").

Extension géographique



Source : [CHU de Rouen](#) - [Centre national de référence des maladies infectieuses et parasitaires](#) - [Zoonoses et maladies émergentes](#) - [Les maladies infectieuses](#) - [Meningites bactériennes](#) - [Meningite à méningocoque](#) - [Meningite à méningocoque](#)

Vaccination

Le vaccin

- Vaccin divalent, efficace au-delà de l'âge de 18 mois uniquement sur méningocoque A et C, valide 3 ans.
- Un vaccin dit "tétravalent" efficace sur les sérogroupes A, C, W 135 et Y est disponible en centres spécialisés et pourra être fait sous certaines conditions (destinations particulières, contexte épidémique avéré à W 135, etc.).

Recommandations

- Vaccination en cas de résidence en zone à risque.
- Obligation vaccinale pour les Pèlerins se rendant à La Mecque par le vaccin tétravalent.
- En cas de contagion : vaccination des sujets-contacts âgés de plus de 6 mois (Méningo A) ou de plus de 18 mois (Méningo C).

Effets indésirables

- Rares : rougeur au point d'injection, fièvre modérée pendant 24 heures.
- Absence de contre-indications.

Antibioprophylaxie pendant 48 heures uniquement chez les sujets contacts proches en cas de maladie avérée chez un individu.

Ressources

- [CHU de Rouen](#) , conseils de santé pour toutes les personnes se rendant à l'étranger.

La méningite à méningocoque

Écrit par Percherie - Mis à jour Samedi, 16 Octobre 2010 12:05

- [Comité d'Informations Médicales](#) , l'information des voyageurs et des expatriés.